



AZ ÚJ DOBLÒ

FIAT
PROFESSIONAL

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK A NAGY KIHÍVÁSOKRA.

HATÉKONY SEGÍTSÉG

A mindennapok során felmerülő professzionális feladatok megoldásához hatékony munkatársra lesz szüksége.
Ez a Fiat Professional Doblò. Kiváló partnerével együtt most új sikereket érhet el.

FIAT PROFESSIONAL ÚJ E-DOBLÒ

ELEKTROMOS HAJTÁS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.

NULLA CO₂-KIBOCSÁTÁS



A Fiat Professional elektromos modellpalettáját az új e-Doblò teszi teljessé, mely a dízel és a benzines verziók mellett csatlakozik a modellcsaládhoz: 100 kW-os nagy teljesítményű elektromos motorja és 50 kW/h-s akkumulátora hatékony, zökkenőmentes és kényelmes vezetést biztosít akár 280 km-en* át, 130 km/h-s végsebességgel. A VILLÁMTÖLTÉS funkcióval az akkumulátor 30 perc alatt akár 80%-os töltöttségi szintre feltölthető. A motort úgy terveztük, hogy a legjobb teljesítményt biztosítsa a járműnek a mindennapi munka során.

*WLTP-hatótávolság

A MOBILITÁS ÚJ KONCEPCIÓJA



VEZETÉSI ÜZEMMÓDOK

Optimalizálja a jármű teljesítményét igényei szerint. Az új e-Doblò volánja mögött három üzemmódot választhat, melyek befolyásolják, hogy a jármű hogyan kezeli a teljesítményleadást és a fogyasztást: ezek a normal, az eco és a power üzemmód.



MAGIC PLUG

A Magic Plug opciót főként felépítményezésre szánt járművekbe ajánlott rendelni, hiszen számos előnyt kínál. A járműben elhelyezett elektromos aljzat lehetővé teszi, hogy például hűtőszekrény, mobil műhelyegység vagy bármilyen 230 V-os vagy 12 V-os elektromos szerszám csatlakoztatásával a jármű alkalmazkodjon az aktuális feladathoz.



VILLÁMTÖLTÉS (DC) 100 KW NYILVÁNOS TÖLTŐPONT/WALLBOX (AC) 7,4–11 KW

Az Új Fiat Professional e-Doblòt a 7,4 KW-os fedélzeti töltőrendszerrel szállítjuk, beleértve a töltőkábelt, de igény esetén gyorsöltéshez használható Wallbox fali töltőegység is rendelhető.



ELEKTROMOS MOTOR KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az 50 kWh-s akkumulátornak és a 100 kW-os motorteljesítménynek köszönhetően a jármű megszakítás nélküli WLTP-hatótávolsága 280 km és végsebessége 130 km/h, miközben CO₂-kibocsátása nulla. 100 kW-os, hatékony Quick Charge gyorsöltő rendszerének köszönhetően az akkumulátor 30 perc alatt feltölthető 80%-ra.



FIAT PROFESSIONAL ÚJ DOBLÒ

A DIZÁJN CSÚCSA.

KIFINOMULT VONALVEZETÉS



Az új Doblò elegendő helyet kínál fedélzetén mindennek, amire munkája során szüksége lehet, ugyanakkor vonalvezetése elegáns és külső kialakítása praktikus.



A RAKTÉRFOGAT IGAZI SZTÁRJA.

MAGIC CARGO



Hosszabb raktérre van szüksége?
A Magic Cargo funkció növeli a jármű belső terének sokoldalúságát azáltal, hogy lehetővé teszi a munkaterület hosszának megnövelését: a raktérfogat így 0,5 m³-rel, míg a raktérhossz akár 3,44 méterre növelhető.

STD	3,3 3,8	1817 3090
MAXI	3,9 4,4	2167 3440
	RAKTÉRFOGAT	RAKTÉRHOSSZ

MÉG SOKOLDALÚBB, MÉG TÖBB LEHETŐSÉGGEL.



A rugalmas háromülékes üléspadnak köszönhetően a vezetőfülke számos különböző módon konfigurálható. Így például nagyobb mennyiségű rakomány helyezhető el az utastérben, a nagy méretű vagy törékeny csomagok stabilabban és biztonságosabban rögzíthetők, miközben két utasülés továbbra is használható marad.

FIAT PROFESSIONAL ÚJ DOBLÒ

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ TEHERBÍRÁS.

KÖNNYÍTSE MEG MUNKÁJÁT



1000 kg teherbírásával és 4,4 m³ raktérfogatával az új Doblò a tökéletes jármű minden szállítási feladathoz.

FIAT PROFESSIONAL ÚJ DOBLÒ

AZ IGÉNYEIHEZ IGAZÍTOTT KOMFORT.

MOBIL IRODA



A jármű teljes belső terét úgy alakítottuk ki, hogy
megfeleljen minden igényének.

Az új Doblò sokoldalú és moduláris belső tere számos
különböző módon konfigurálható: a praktikus és könnyen
átrendezhető belső térnek köszönhetően a jármű
pillanatok alatt kényelmes irodává alakítható, miközben
rakterében a legkülönfélébb rakományok is elférnek.

FIAT PROFESSIONAL ÚJ DOBLÒ


VÉGEZZE MUKÁJÁT BIZTONSÁGBAN.

MAGIC MIRROR



A Magic Mirror egy innovatív funkció, amely a 2 kamera képét az 5"-os digitális visszapillantó tükörön jeleníti meg 3 nézetben, lehetővé téve, hogy minden manővert teljes biztonságban végezzen el. Emellett az aktív és passzív ADAS-rendszerek (fejlett vezetéstámogató rendszerek) teljes tárháza gondoskodik arról, hogy az utazás biztonságban teljen, valamint támogatja a sofőrt a vezetés során és a manőverek végrehajtásában.


AKTÍV ÉS PASSZÍV ADAS



GRIP CONTROL
ÉS LEJTMENET ASSZISZTENS




SÁVTARTÓ ASSZISZTENS



KULCS NÉLKÜLI NYITÁS ÉS INDÍTÁS




MAGIC MIRROR




HEAD UP DIPLAY



AUTONÓM VÉSZFÉKRENDSZER



RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER



KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁKAT ÉSZLELŐ
RENDSZER




HOLTÉRFIGYELŐ RENDSZER

FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFELEKKEL.

FEJLETT TECHNOLÓGIÁKKAL
FELSZERELT



Az új Doblo innovatív konnektivitási, illetve információs és szórakoztató technológiai felvérték mindennel, amire szüksége lehet a napi munka során felmerülő problémák megoldásához.



8"-OS SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐ

8"-os érintőképernyős rádió, mely alkalmas az okoseszközök kijelzőjének tükrözésére, navigáció és USB csatlakozó.

APPLE CARPLAY

A funkcióval iPhone telefonjáról minden tartalmat közvetlenül megjeleníthet a rádió kijelzőjén.

ANDROID AUTO™

A funkcióval egyszerűen hozzáférhet tartalmához, vagy használhatja a Google Maps és a Google Play Music alkalmazást.

FIAT PROFESSIONAL ÚJ DOBLÒ

NYERŐ CSAPAT MINDEN HELYZETBEN.

HÁROM VERZIÓ,
EGY KÜLDETÉS



Az új Fiat Professional Doblò három különböző verzióban rendelhető: combi verzióban rögzített válaszfalakkal; duplakabinos (crew cab) verzióban, melybe az elcsúsztatható válaszfalnak köszönhetően egyedi, moduláris rendszer került beépítésre az ülések és a raktér közé; valamint lemezelt furgon verzióban, mely Standard és Maxi hosszúságban áll rendelkezésre.



COMBI N1
Standard (L1)

Elegendő hely a teljes csapatnak,
komfortot és konnektivitást biztosító
kiegészítő funkciókkal.



DUPLAKABINOS VÁLTOZAT
Maxi (L2)

Igény szerint több helyet biztosíthat
az utasoknak vagy a rakománynak,
és a járművet az aktuális feladathoz
igazíthatja.



LEMEZELT FURGON
Standard (L1) és Maxi (L2)

Végezze munkáját kompromisszumok
nélkül.



SZEMÉLYRE SZABHATÓ KONFIGURÁCIÓ



HŰTŐS KIVITEL



PICK UP KIVITEL



MOZGÁSSÉRÜLT SZÁLLÍTÓ



RENDŐRAUTÓ



TŰZOLTÓAUTÓ



MENTŐAUTÓ



SEGÉLYNYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁS



CSOMAGKÜLDŐ




1796 / 1860

4403 / 4753

SZÉRIÁBAN

- 1 tolóajtó
- TPMS (gumibroncs-nyomást figyelő rendszer)
- Tempomat
- Manuális légkondicionáló berendezés
- Rádió



SZÍNEK



GELATO FEHÉR



CINEMA FEKETE



MAESTRO SZÜRKE



COLOSSEO SZÜRKE

KEREKEK



DÍSZTÁRCSÁK
15"/16"




16"-OS TELJES
MÉRETŰ DÍSZTÁRCSA



16"-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA



ÚJ DOBLÓ



VERZIÓK	FURGON								DUPLAKABIN							
KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	STANDARD (L1)				MAXI (L2)											
Hosszúság	4403				4753				4753							
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	1848				1848				1848							
Magasság (menetkészén) min./max.	1796 / 1860 ⁽¹⁾				1812 / 1860 ⁽¹⁾				1812 / 1860 ⁽¹⁾							
Tengelytáv	2785				2975				2975							
Első/hátsó túlnyúlás	892 / 726				892 / 886				892 / 886							
Első/hátsó nyomtáv	1553–1563 / 1568–1577				1553–1563 / 1568–1577				1553–1563 / 1568–1577							
RAKTÉR MÉRETEI (MM)																
Hosszúság: Alap esetben / Magic Cargo opcióval (hosszú rakományok számára kialakított nyílással)	1817 / 3090				2167 / 3440				1450 / 2000 / 3440							
Szélesség oldalsó tolóajtó nélkül / 1 tolóajtóval / 2 tolóajtóval	1733 / 1630 / 1527				1733 / 1630 / 1527				1527							
Kerékdobok szélessége	1229				1229				1229							
Magasság	min. 1200 max. 1270				min. 1200 max. 1270				min. 1200 max. 1270							
Tolóajtó: választófallal	641 / 1072				641 / 1072				641 / 1072							
max. szélesség/magasság választófal nélkül	675 / 1072				675 / 1072				675 / 1072							
Hátsó ajtó: szélesség/magasság	1241 / 1196				1241 / 1196				1241 / 1196							
Térfogat (m³): Alap esetben / Magic Cargo opcióval	3,3 / 3,8				3,9 / 4,4				1,8 / 3,5 / 4,0							
TÖMEG* (KG)																
	TEHERBÍRÁS 650 kg				TEHERBÍRÁS 1000 kg				TEHERBÍRÁS 950 kg							
	Terep csomag nélkül		Terep csomaggal		Terep csomag nélkül		Terep csomaggal		Terep csomag nélkül		Terep csomaggal					
	2 üléses (széria)	3 üléses (Magic Cargo)	2 üléses (széria)	3 üléses (Magic Cargo)	2 üléses (széria)	3 üléses (Magic Cargo)	2 üléses (széria)	3 üléses (Magic Cargo)	2 üléses (széria)	3 üléses (Magic Cargo)	5 üléses					
BlueHDi 130 S&S EAT8	ÖT	2030	2050	2030	2050	2380	2380	2380	2380	2370	2370	2370	2370	2350		
	T	654	653	638	637	1000	1000	985	985	940	940	919	899	796	758	
	TT	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1111 / 1239		
	VT	1350				1000				1000				1050		
BlueHDi 130	ÖT	2020	2040	2020	2040	2370	2390	2370	2390	2380	2400	2380	2400	2350		
	T	658	657	642	641	1002	1001	987	987	1033	1045	950	970	823	785	
	TT	1200 / 1075				1200/1400				1200/1400				1078 / 1272		
	VT	1500				1000				1200				1080		
BlueHDi 100	ÖT	1980	2000	2000	1980	2340	2370	2340	2370	2350	2370	2350	2370	2350		
	T	660	605	573	532	925	934	910	919	879	878	864	865	823	785	
	TT	1100/1075				1200/1400				1200/1400				1077 / 1273		
	VT	1350				1000				1000				1250		
Puretech 110 S&S	ÖT	1940	1960	1930	1960	2320	2315	2300	2315	2290	2290	2290	2290	-		
	T	660	659	622	640	1023	997	988	995	951	943	922	901	-		
	TT	1100/1075				1200/1400				1200/1400				-		
	VT	690				690				730				740	740	750


* A teherbírás a jármű végleges konfigurációjától függően eltérhet a megadottól
⁽¹⁾ Terep csomaggal

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR	BENZIN	DÍZEL		
	PURETECH 110 CV S&S	BLUEHDI 100	BLUEHDI 130	BLUEHDI 130 S&S EAT8
Hengerűrtartalom (cm³)	1199	1499	1499	1499
Maximális teljesítmény: (kW @ ford./perc)	81 @ 5500	75 @ 3500	96 @ 3750	96 @ 3750
Max. nyomaték (Nm @ ford./perc)	230 @ 1750	250 @ 1750	300 @ 1750	300 @ 1750
Stop&Start	Széria	Széria	Széria	Széria
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
SEBESSÉGVÁLTÓ				
Hajtás	Első			
Sebességváltó	6-fokozatú, manuális	6-fokozatú, manuális	6-fokozatú, manuális	Automata, 8-fokozatú
KAPACITÁS				
Üzemanyagtartály (liter)	61	53		
FÉKEK				
Első	Tárcsafékek belső hűtéssel 283x26			
Hátsó	Tárcsafékek 268 x 12			
GUMIABRONCSOK				
Normál teherbírás	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
Megnövelt teherbírás	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
FELFÜGGESZTÉSEK				
Első	Pseudo MacPherson típusú függesztés háromszög kialakítású alsó lengőkarral, tekercsrugók, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorral			
Hátsó	Rugalmas lengőkarok, tekercsrugók, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorral			
FOGYASZTÁS (WLTP-CIKLUS)*				
Fogyasztás (l/100 km) vegyes ciklusban (min. – max.)	7,1-7,5	5,7	5,7	5,8-5,9
CO ₂ (g/km) vegyes ciklusban (min. – max.)	162-172	150	150	153-155


* A táblázatban az üzemanyagfogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok még NEM VÉGLEGESEK, és előfordulhat, hogy eltérnek a tényleges fogyasztástól és CO₂-kibocsátástól, melyek több tényezőtől (például, de nem kizárólag a vezetési stílustól, az időjárási körülményektől és az útviszonyoktól, valamint a jármű felszereltségétől és rakományától) függenek.

ÚJ DOBLÒ COMBI N1



VERZIÓK

KÜLSŐ MÉRETEK (MM)	COMBI STANDARD (L1)
Teljes hosszúság	4403
Min. teljes magasság (menetkész állapotban) tetősínek nélkül / tetősínekkel	1800 / 1837
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / behajtott / kihajtott tükrökkel	1848 / 1921 / 2107
Tengelytáv	2785
Első túlnyúlás	892
Hátsó túlnyúlás	726
Első nyomtáv	1553
Hátsó nyomtáv	1567
Hasmagasság (menetkész állapotban)	160
RAKTÉR MÉRETEI (MM)	
Raktér max. hossza (utasülés háttámlája lehajtva)	2700
Raktér max. hossza az 1. ülések mögött (teljesen előretolt helyzetben)	1880
Raktér max. hossza a 2. ülésor mögött	1000
Csomagtartó kerékdobok közötti szélessége	1195
Maximális raktérmagasság	1200




MŰSZAKI ADATOK

MOTOR	PURETECH 110 S&S	DOBLÓ COMBI N1 BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 130 S&S
Típus	Turbó benzinmotor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel		Turbódízel motor nagynyomású közvetlen befecskendezéssel
Hengerek száma – szelepek száma hengerenként	3 – 4	4 – 4	
Hengerűrtartalom (cm³)	1199	1499	
Max. teljesítmény (kW)	81 @ 5500 ford./perc	75 @ 3750 ford./perc	96 @ 3750 ford./perc
Max. nyomaték (Nm)	230 @ 1750 ford./perc	250 @ 1750 ford./perc	300 @ 1750 ford./perc
Környezetvédelmi besorolás	EURO 6.4		
Stop&Start	Széria		
Felváltás jelző rendszer	Széria		
SEBESSÉGVÁLTÓ			
Sebességváltó	Manuális		
Fokozatok	6		
KORMÁNYZÁS			
Fordulókör platformok között (m)	16"-os keréktárcsák: 10,8 17"-os keréktárcsák: 11	16"-os keréktárcsák: 10,8 17"-os keréktárcsák: 11	16"-os keréktárcsák: 10,8 17"-os keréktárcsák: 11
FELFÜGGESZTÉS - FÉKEK - GUMIABRONCSOK			
Első/hátsó felfüggesztés	Pszedeo Mac Pherson / Rugalmas keresztetem		
Első/hátsó fékek	Tárcsafékek hűtéssel / Tárcsafékek		
Első/hátsó gumiabroncsok	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V
ÜLÉSEK / TÉRFOGAT (LITER)			
Ülések száma	5		
Csomagtérfogat a tartópolec alatt / tető alatt	775 / 1355		
Csomagtérfogat a tartópolec alatt / tető alatt, lehajtott 2. üléssorral	1414 / 3 000		
TÖMEG (KG)			
Minimális saját tömeg rakomány nélkül ⁽¹⁾	1441	1505	1505
Teherbírás	609	615	625
Össztömeg	2050	2120	2130
Maximális vontatható tömeg:	1150	1500	1500
ÜZEMANYAG ÉS ADBLUE® (LITER)			
Benzin	60	-	
Gázolaj	-	53	
AdBlue®	-	17	
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS WLTP-CIKLUS* ALATT			
Vegyes fogyasztás	7,1	5,7	5,7
Vegyes CO ₂ -kibocsátás	162	150	150

* Az értékek jóváhagyása folyamatban van.
⁽¹⁾ A tömeg a felszereltségtől függ.



ÚJ E-DOBLÓ



VERZIÓK	FURGON		DUPLAKABIN	
	STANDARD	MAXI		
KÜLSŐ MÉRETEK (MM)				
Hosszúság	4403	4753	4753	
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	1848	1848	1848	
Magasság (menetkészén) min./max.	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾	
Tengelytáv	2785	2975	2975	
Első/hátsó túlnyúlás	892 / 726	892 / 886	892 / 886	
Első/hátsó nyomtáv	1553–1563 / 1568–1577	1553–1563 / 1568–1577	1553–1563 / 1568–1577	
RAKTÉR MÉRETEI (MM)				
Hosszúság: Alap esetben / Magic Cargo opcióval (hosszú rakományok számára kialakított nyílással)	1817 / 3090	2167 / 3440	2220 / 3440	
Szélesség oldalsó tolóajtó nélkül / 1 tolóajtóval / 2 tolóajtóval	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	
Kerékdobok szélessége	1229	1229	1229	
Magasság	min 1200 max 1270	min 1200 max 1270	min 1200 max 1270	
Oldalsó ajtó:	válaszfallal			
Max. szélesség/magasság	válaszfal nélkül			
Hátsó ajtó: szélesség/magasság	1241 / 1196	1241 / 1196	1241 / 1196	
Térfogat (m³): Alap esetben / Magic Cargo opcióval	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,5 / 4,0	
TÖMEG* (KG)				
	TEHERBÍRÁS: 800 kg			
	2 üléses	3 üléses	2 üléses	3 üléses
	2390	2410	2385	2400
	800		753	
100 kW-os elekt. motor	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400
	750	750	750	750

* A teherbírás a jármű végleges konfigurációjától függően eltérhet a megadottól
⁽¹⁾ Terep csomaggal

ÖT: ÖSSZTÖMEG – T: TEHERBÍRÁS - TT: ELSŐ/HÁTSÓ MAXIMÁLIS TENGELYTERHELÉS - VT: MAXIMÁLIS VONTATHATÓ TÖMEG

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS MOTOR	
50 KWH-S AKKUMULÁTOR	
Elektromos motor típusa	Szinkronmotor állandó mágnessel
Motor max. teljesítménye (kW)	100 (136) @ 5500 ford./perc
Motor max. nyomatéka (Nm)	260
SEBESSÉGVÁLTÓ	
Típus	egyfokozatú
KORMÁNYZÁS	
Fordulókör járdák / falak között (m) – STANDARD (L1)	10,8 / 11,3
Fordulókör járdák / falak között (m) – MAXI (L2)	11,4 / 11,9
FELFÜGGESZTÉS - FÉKEK - GUMIABRONCSOK	
Első/hátsó felfüggesztés	Pseudo MacPherson típusú / Keresztrúd rugalmas keresztelemmel
Első/hátsó fékek	Tárcsafékek hűtéssel / Tárcsafékek
Gumiabroncsok	205/60 R16 95U
Vészhelyzeti felszerelés	Széria: Fix and Go defektjavító készlet / opcionális: 16"-os acél pótkerék
TELJESÍTMÉNY (CSAK VEZETŐVEL)	
Végsebesség (km/h)	130
0–100 km/óra (mp)	11,2
80–120 km/óra	8,9
WLTP FOGYASZTÁS	
Maximális hatótávolság (km) vegyes ciklusban (a verzióktól és opcióktól függően változik)	Max. 282
Fogyasztás Wh/km (alacsony/magas)*	196–199
Akkumulátor kapacitás (kWh)	50

* Előfordulhat, hogy a táblázatban megadott fogyasztási adatok nem felelnek meg a tényleges fogyasztásnak, mert az több tényezőtől (például, de nem kizárólag a vezetési stílustól, az időjárási körülményektől és az útvonalonyoktól, valamint a jármű felszereltségétől és rakományától) függ.



Ez az online kiadvány a Stellantis N.V. leányvállalatának, az FCA Italy vállalatnak a tulajdona. Az FCA Italy mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen online kiadványban található információk, termékillusztrációk és adatok pontosak és naprakészek legyenek, továbbá fenntartja a jogot, hogy a termékek javítása céljából, illetve kialakítási és/vagy marketing célból időnként előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az árakat, specifikációkat, színeket, anyagokat, valamint módosítson vagy kivezessen bizonyos modelleket. A felszereltségi szintek és az azokhoz választható opciók a piaci és jogi korlátozásoknak megfelelően változhatnak. Az online kiadványban bemutatott/ábrázolt egyes tartozékok külön rendelhetők. A képek kizárólag tájékoztató jellegűek. További részletekért/információért látogasson el a Fiat hivatalos webhelyére. Fiat Professional® a Stellantis N.V. leányvállalatának, az FCA US LLC vállalatnak a bejegyzett védjegye. Fiat Professional 04.3.4239.30 - S - 11/2022

FIAT
PROFESSIONAL